

□■感染症情報(H28年第34週) □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

●トピックス

◆ヘルパンギーナについて

鉾田保健所管内において、1定点あたり第33週の報告はなく、第34週1.00と増加しています。

県において、1定点あたり第33週1.21(国1.47)、第34週1.33(国1.86)と県・国共に先週に比べて増加しています。今後、減少に向かうと思われませんが、もうしばらく注意が必要です。

【ヘルパンギーナ】

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/other/documents/herupan_1.pdf

◆流行性耳下腺炎について

鉾田保健所管内において、1定点あたり第33週0.33、第34週1.00と増加しています。

県において、1定点あたり第33週0.73(国1.09)、第34週0.52(国1.06)と減少していますが、潮来保健所管内が1定点あたりの注意報レベル値3.0と高めで推移しているため、もうしばらく注意が必要です。

【流行性耳下腺炎(おたふく)】

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/other/documents/13-1_1.pdf

◆県内の保育所における腸管出血性大腸菌感染症の

集団発生について（H28年9月2日）

8月22日、つくば市内の医療機関からつくば保健所に腸管出血性大腸菌（0157 VT2+）感染症発生届がありました。

つくば保健所で調査したところ、つくば市内の保育園において、園児、職員、家族の検便検査を実施したところ、腸管出血性大腸菌（0157 VT2+）が検出され、届出者を含め全体で12名の感染者が確認されました。

関係者の皆様においては、予防策の徹底をお願いいたします。

<予防のポイント>

腸管出血性大腸菌は食中毒の原因の一つであるため、次のことに注意が必要です。

◎食中毒の予防の3原則

- ①菌をつけない（食材・手をよく洗う）
- ②増やさない（食品は冷蔵保存・調理後早く食べる）
- ③殺菌（十分な加熱、調理器具の洗浄・消毒・乾燥）

また、ヒトからヒトへの二次感染を防ぐために、トイレの後や、帰宅時、食事の前、おむつ交換の前後には石けんと流水で十分に手を洗うことが大切です。

【三類感染症発生速報（腸管出血性大腸菌感染症）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/sokuho/03tyoukanh.html>

◆クリミア・コンゴ出血熱に係る注意喚起について（H28年9月2日）

厚生労働省より、スペインの首都マドリッドにおいてクリミア・コンゴ出血熱の発生が確認され、西ヨーロッパにおいて最初の国内感染例と考えられていることから、改めて海外渡航者に対し注意喚起を行っております。

関係者の皆さまにおいては、御了知おきくださいますようお願いいたします。

<クリミア・コンゴ出血熱について>

発生地域：中国西部，東南アジア，中央アジア，中東，

ヨーロッパ，アフリカ

感染経路：ウイルスを保有したマダニに咬まれたり，感染動物
(特にヒツジなどの家畜)と接触したりして感染する

主な症状：2～9日の潜伏期のうち，発熱，関節痛，発疹，
紫斑(出血)，意識障害など

感染予防：草の茂ったマダニの生息する場所に入る場合には，
長袖，長ズボンを着用し，素足でのサンダル履き等
は避ける。また，家畜などにむやみに触れない。

【クリミア・コンゴ出血熱に係る注意喚起について (H28年9月2日)】

<http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000->

[Kenkoukyoku/0000135577.pdf#search=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83](http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000135577.pdf#search=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83)

[%BB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B4%E5%87%BA%E8%A1%80%E7%86%B1%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%](http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000135577.pdf#search=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B4%E5%87%BA%E8%A1%80%E7%86%B1%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%)

[E6%B3%A8%E6%84%8F%E5%96%9A%E8%B5%B7%E3%81%AB%](http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000135577.pdf#search=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B4%E5%87%BA%E8%A1%80%E7%86%B1%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%)

[E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6'](http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000135577.pdf#search=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B4%E5%87%BA%E8%A1%80%E7%86%B1%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%)

●感染症サーベイランス情報

【県内の保健所別報告数】

(第34週 8月22日～8月28日)

(2016年第34週までの報告数累計)

結核 15件(銚田0件，他15件) 県 346件，全国 15526件

腸管出血性

大腸菌感染症 10件

(土浦5件，つくば5件) 県 34件，全国 2087件

梅毒 2件(ひたちなか，筑西) 県 52件，全国 2791件

★ 当メールの内容についてのお問い合わせは下記までお願いします。

茨城県鉾田保健所 健康指導課

E-Mail : hokoho03@pref.ibaraki.lg.jp TEL:[0291-33-2158](tel:0291-33-2158)

*****鹿行地域感染等対策ネットワーク*****

【事務局】

土浦協同病院		
なめがた地域医療センター		茨城県鉾田保健所
〒311-3516		〒311-1517
行方市井上藤井 98-8		鉾田市鉾田 1367-3
TEL:0299-56-0600		TEL:0291-33-2158
FAX:0299-374111		FAX:0291-33-3136
