

□■感染症情報(H28年第49週) □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

●トピックス

◆インフルエンザ流行情報(H28年12月15日)

銚田保健所管内において、1定点あたり第48週0.40、
第49週0.80と増加しています。

県において、1定点あたり第48週2.10(国2.49)、第49週
2.41(国3.31)と全国・県ともに増加傾向にあり、今後注意が
必要です。

今年は、昨シーズンより1か月半ほど早い流行入りとなって
おりますので、関係者の皆さまには、感染予防策の徹底を
お願いいたします。

また、県内においてインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等
措置が講じられている学校がありますので、今後注意が必要です。

【インフルエンザの予防について】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza/documents/yobou.pdf>

【インフルエンザ流行情報について(第3報)】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza/documents/2016sflureport03.pdf>

【インフルエンザ流行情報について(第4報)】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza/documents/2016sflureport04.pdf>

【インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等措置・

集団発生等の状況について(第12報)】

◆県内における感染性胃腸炎の集団発生について（H28年12月15日）

県内において、感染性胃腸炎を疑う嘔吐・下痢の発症者が30名を超える集団発生が13件ありました。

<集団発生事例管轄保健所名>

水戸・常陸大宮・日立・鉾田・竜ヶ崎・つくば・常総

県衛生研究所で検便を実施したところ、検体からノロウイルスが検出されました。

感染性胃腸炎は、例年、秋から春先にかけて患者数が増加しますが、今年は特に『集団感染が増加している』ので、これまで以上に集団感染とならないための予防策の徹底が必要です。

<予防策>

- ・手洗い
- ・患者の吐物及び下痢便などの適切な処理
- ・消毒（次亜塩素酸ナトリウム）
- ・食品は必ず十分な加熱
(食品の中心部で85～90℃で90秒間以上)
- ・調理器具を清潔にしておく

鉾田保健所管内において、1定点あたり第48週13.33、第49週8.67と高い値で推移しています。

県において、1定点あたり第48週16.40（国17.36）、第49週19.83（国19.45）と先週に比べて国・県ともに増加傾向にあり、昨年同期と比べてかなり高めで推移しているため、今後も継続して注意が必要です。

<警報レベル値 20 を超えている保健所>

ひたちなか・つくば・常陸大宮・竜ヶ崎・筑西・常総・古河

【ノロウイルスに注意!! (リーフレット)】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/documents/noro-leaf.pdf>

【感染性胃腸炎の集団発生について (H28 年 12 月 15 日)】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/20161215-noro.pdf>

◆ A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎について

鉾田保健所管内において、1 定点あたり第 48 週の報告はなく、第 49 週 4.33 と増加しています。

県において、1 定点あたり第 48 週 2.13 (国 2.41)、第 49 週 2.49 (国 2.56) と全国・県ともに増加傾向にあり、注意が必要です。

保健所別にみると、つくば・常陸大宮・鉾田・潮来保健所管内が高めとなっています。

【A 群溶血性レンサ球菌感染症】

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/other/documents/a-gun_1.pdf

◆ マイコプラズマ肺炎について

鉾田保健所管内において、1 定点あたり第 48 週の報告はなく、第 49 週 2.00 と増加しています。

県において、1 定点あたり第 48 週 0.77 (国 1.13)、第 49 週 1.23 (国 1.21) と全国・県ともに昨年同期に比べて高めで

推移しています。

保健所別にみると、つくば保健所管内の報告が多く、他に
鉾田・竜ヶ崎・筑西保健所管内からも報告されています。

【マイコプラズマ肺炎】

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/other/documents/maiko_1.pdf

◆蚊媒介感染症の診療ガイドラインについて（H28年12月15日）

H28年7月14日に厚生労働省より「蚊媒介感染症の診療ガイド
ライン（第3版）」を配布されておりますが、改訂されました
ので、診療の参考に御活用ください。

【蚊媒介感染症の診療ガイドライン（第4版）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/information/tsuuchi/documents/20161214-betten.pdf>

【ガイドラインの改訂ポイント】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/information/tsuuchi/documents/20161214-point.pdf>

●感染症サーベイランス情報

【県内の保健所別報告数】

（第49週 12月5日～12月11日）

（2016年第49週までの報告数累計）

結核 5件（鉾田0件，他9件）

県 514件， 全国 22560件

レジオネラ症 1件（水戸）

県 44件， 全国 1516件

アメーバ赤痢 1件（ひたちなか） 県 17件, 全国 1067件

劇症型

溶血性レンサ球菌感染症 1件（土浦） 県 7件, 全国 470件

侵襲性

インフルエンザ菌感染症 1件（水戸） 県 7件, 全国 287件

★ 当メールの内容についてのお問い合わせは下記までお願いします。

茨城県鉾田保健所 健康指導課

E-Mail : hokoho03@pref.ibaraki.lg.jp TEL:[0291-33-2158](tel:0291-33-2158)

*****鹿行地域感染等対策ネットワーク*****

【事務局】

土浦協同病院		
なめがた地域医療センター		茨城県鉾田保健所
〒311-3516		〒311-1517
行方市井上藤井 98-8		鉾田市鉾田 1367-3
TEL:0299-56-0600		TEL:0291-33-2158
FAX:0299-374111		FAX:0291-33-3136
