

□■感染症情報(H29年第6週) □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
□■

●トピックス

◆県内全域における「インフルエンザ警報」の継続について

銚田保健所管内において、1定点あたり第5週38.40、第6週43.20と更に増加し、引き続き警報レベルの30を超えています。

県において、1定点あたり第5週30.76(国38.14)、第6週24.93(国28.57)と幾分減少しています。

県域で警報継続中のため、今後も注意が必要です。

保健所管内別のインフルエンザ流行指数は、銚田・竜ヶ崎つくば保健所管内が警報レベル値の30を超えて高めその他、潮来・土浦・筑西・常総・古河保健所管内が比較的高めです。

<県衛生研究所におけるインフルエンザウイルス検出件数>

期 間：H28年9月5日からH29年2月12日まで

検 体 数：151検体

検体内訳：AH3(A香港型) 127検体 [84.1%]

AH1pdm09 12検体 [7.9%]

B型 12検体 [7.9%]

【インフルエンザの予防について】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza/documents/yobou.pdf>

【インフルエンザ流行情報について(第13報)】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza/documents/2016sflureport13.pdf>

【インフルエンザ様疾患による

学級閉鎖等措置・集団発生等の状況について（第 21 報）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza/documents/2016flu21.pdf>

【茨城県のインフルエンザによる入院患者の概況（第 17 報）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza/documents/2016nful17.pdf>

◆ A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎について

鉾田保健所管内において、1 定点あたり第 5 週 2.00、第 6 週 1.67 とやや減少しています。

県において、1 定点あたり第 5 週 3.20（国 2.32）、第 6 週 2.64（国 2.17）と先週に比べて国・県ともに減少しています。昨年同期と比べると、本県では幾分高めで推移しているため、注意が必要と思われます。

保健所別で見ると、つくば保健所管内が 1 定点あたりの警報レベルの 8 を超えて高めの他、常陸大宮・竜ヶ崎・常総保健所管内が比較的高めです。

【A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎】

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/other/documents/a-gun_1.pdf

● 感染症サーベイランス情報

【県内の保健所別報告数】

（第 6 週 2 月 6 日～2 月 12 日）
計）

（2017 年第 6 週までの報告数累

結核	3件（銚田 0件，他 3件）	県	44件，	全国	2184件
レジオネラ症	1件（竜ヶ崎）	県	6件，	全国	104件
急性脳炎	1件（つくば）	県	4件，	全国	98件
梅毒	1件（水戸）	県	4件，	全国	457件

★ 当メールの内容についてのお問い合わせは下記までお願いします。

茨城県銚田保健所 健康指導課

E-Mail : hokoho03@pref.ibaraki.lg.jp [TEL:0291-33-2158](tel:0291-33-2158)

*****鹿行地域感染等対策ネットワーク

【事務局】

土浦協同病院

なめがた地域医療センター

〒311-3516

行方市井上藤井 98-8

[TEL:0299-56-0600](tel:0299-56-0600)

FAX:0299-374111

|

茨城県銚田保健所

|

〒311-1517

銚田市銚田 1367-3

[TEL:0291-33-2158](tel:0291-33-2158)

FAX:0291-33-3136
