

□■感染症情報(H29年第19週) □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■  
□■

●トピックス

◆インフルエンザ流行情報について (H29年5月18日最終報)

銚田保健所管内において、1定点あたり第18週2.00、  
第19週1.20と先週より減少していますが、県と比べると  
高めの値となっています。

県では、1定点あたり第18週1.53(国2.03)、第19週  
0.58(国1.37)と県・全国ともに先週に比べて減少しています。

※県全体の流行指数が1.0を下回り、全保健所管内で  
流行指数が10.0を下回っているため、今回が最終報に  
なります。

<県衛生研究所におけるインフルエンザウイルス検出件数>

期 間：H28年9月5日からH29年5月14日まで

検 体 数：192検体

検体内訳：AH3(A香港型) 150検体 [78.13%]

AH1pdm09 12検体 [6.25%]

B型 30検体 [15.63%]

【昨シーズン】

AH3(A香港型) : 16.4%

AH1pdm09 : 40.0%

B型 : 43.6%

<参考>

今シーズンの経過について

流行入り : 2016年第46週(流行指数が1.33)

注意報発令 : 2016年第51週

警報発令 : 2017年第4週(ピーク時31.85)

警報解除 : 2017 年第 12 週

昨シーズン及び過去 5 シーズン平均と比べると  
流行入りは早く、警報解除は同時期でした。

【インフルエンザ流行情報（第 26 報）＜最終報＞】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza/documents/2016sflureport26.pdf>

◆県内における E 型肝炎の発生について

近年報告数が増加している疾患です。

ブタやイノシシ、シカなど動物の生食等によって感染  
する場合があります。

≪ E 型肝炎について ≫

- ・ 潜伏期間：平均 6 週間
- ・ 感染経路：汚染された食品や肉（ブタやイノシシ等）の  
生食あるいはそれに近い状態での喫食により  
感染する。
- ・ 症 状：A 型肝炎と類似し、38℃以上の発熱をもって  
発病、全身倦怠感、食欲不振、黄疸等の肝症状  
を呈する。また、腹痛や下痢、頭痛等の症状が  
認められることもある。予後も通常は慢性化  
することはないが、妊婦に感染する劇症化しや  
すく、致死率も高く 20%に達することもある。

≪ 予防のポイント ≫

- ・ イノシシやシカの肉等は十分加熱処理をする。

【四類感染症について（E 型肝炎）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/kiso/4rui.html>

●感染症サーベイランス情報

【県内の保健所別報告数】

(第19週 5月8日～5月14日)  
累計)

(2017年第19週までの報告数

結核 5件 (鉾田0件, 他5件) 件	県 176件, 全国 7649
E型肝炎 1件 (潮来)	県 4件, 全国 142件
A型肝炎 1件 (つくば)	県 1件, 全国 111件
後天性免疫不全症候群 1件	県 5件, 全国 456件
侵襲性肺炎球菌感染症 3件 (水戸・土浦・つくば)	県 29件, 全国 1482件
梅毒 2件 (日立・竜ヶ崎)	県 12件, 全国 1715件

---

★ 当メールの内容についてのお問い合わせは下記までお願いします。

茨城県鉾田保健所 健康指導課

E-Mail : [hokoho03@pref.ibaraki.lg.jp](mailto:hokoho03@pref.ibaraki.lg.jp) [TEL:0291-33-2158](tel:0291-33-2158)

---

\*\*\*\*\*鹿行地域感染等対策ネットワーク  
\*\*\*\*\*

【事務局】

土浦協同病院

|

なめがた地域医療センター		茨城県鉾田保健所
〒311-3516		〒311-1517
行方市井上藤井 98-8		鉾田市鉾田 1367-3
<a href="tel:0299-56-0600">TEL:0299-56-0600</a>		<a href="tel:0291-33-2158">TEL:0291-33-2158</a>
FAX:0299-374111		FAX:0291-33-3136

\*\*\*\*\*