

□■感染症情報(H29年第26週) □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
□■

●トピックス

◆A群溶血性レンサ球菌咽頭炎について

銚田保健所管内において、1定点あたり第25週0.67、第26週の報告はありませんでした。

県において、1定点あたりの報告数は、第25週3.96(国3.45)、第26週3.47(国3.03)となり、2週連続で減少していますが、全国及び昨年と比較すると高めであり、今後もしばらく注意が必要です。

【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎について】

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/other/documents/agon_1.pdf

【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(国立感染症研究所)】

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/340-group-a-streptococcus-intro.html>

◆県内における「腸管出血性大腸菌感染症」の発生について

茨城県内において、第26週腸管出血性大腸菌感染症の発生が1件ありました。

腸管出血性大腸菌感染症の報告は夏季に増加するため、これからの季節特に注意が必要です。

潜伏期間：おおよそ3～5日

症 状：腹痛・下痢・血便など

合 併 症：乳幼児や高齢者が感染すると、溶血性尿毒症症候群（HUS）等により重症化することがある

<予防のポイント>

調理・食事前，トイレの後に石けんと流水で十分に手を洗う

食品が生肉と接触するのを避ける

食品を十分加熱する

調理後の食品はなるべく食べきる 等

【H29 年腸管出血性大腸菌感染症発生状況（茨城県）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/sokuho/03tyoukanh.html>

【腸管出血性大腸菌感染症とは（国立感染症研究所）】

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ta/ehec.html>

◆県内における「つつが虫病」の発生について

茨城県内において、「つつが虫病」の発生がありました。
好発時期ではありませんが、注意が必要です。

<つつが虫病>

- ・ 病 原 体：つつが虫病リケッチケア
- ・ 潜伏期間：5～14日
- ・ 感染経路：つつが虫病リケッチケアを保有するダニに吸着され感染する。
- ・ 症 状：主要3徴候（発熱，刺し口，発疹）多くの患者に見られる。
その他に，倦怠感や頭痛，リンパ節腫脹などの症状が出現する。
- ・ 好発時期：秋～初冬

≪予防のポイント≫

『ダニに刺されないようにすることが大切です』

- ・草むらや藪など、ダニが多く生息する場所おに入る場合は、長袖長ズボンなど、肌の露出を少なくする。

《対処方法》

- ・ダニに咬まれたら、無理に引き抜こうとせず、医療機関で処置（ダニの除去、洗浄など）をしてもらう。
- ・ダニに咬まれた後、数週間程度は体調の変化に注意をし、発熱などの症状が認められた場合は、医療機関で診察を受ける。

【ダニ媒介感染症～つつが虫病～】

<https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/kikaku/documents/201612tsutsugamushi.html>

- ◆ 「ウイルス性出血熱への行政対応の手引き（第二版）」について
(H29年6月30日)

エボラ出血熱と同じ一類感染症であるクリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、ラッサ熱及び南米出血熱の患者が将来国内で発生した場合に備え、対応を迅速に行えるように第二版が取りまとめられた旨厚生労働省より連絡がありましたので、お知らせいたします。

- 【「ウイルス性出血熱への行政対応の手引き（第二版）」の周知について（平成29年6月30日）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/information/tsuuchi/documents/20170630jimurenaku.pdf>

- 【ウイルス性出血熱への行政対応の手引き（第二版）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/information/tsuuchi/documents/20170630betten.pdf>

●感染症サーベイランス情報

【県内の保健所別報告数】

(第26週 6月26日～7月2日)
累計)

(2017年第26週までの報告数

結核	11件(鉾田0件, 他11件)	県	247件,	全国	10998件
腸管出血性					
大腸菌感染症	1件(ひたちなか)	県	8件,	全国	767件
つつが虫病	1件(土浦)	県	2件,	全国	96件
マラリア	1件(筑西)	県	3件,	全国	20件
レジオネラ症	2件(水戸・竜ヶ崎)	県	24件,	全国	643件
劇症型溶血性					
レンサ球菌感染症	1件(水戸)	県	7件,	全国	309件
梅毒	1件(日立)	県	16件,	全国	2619件

★ 当メールの内容についてのお問い合わせは下記までお願いします。

茨城県鉾田保健所 健康指導課

E-Mail : hokoho03@pref.ibaraki.lg.jp [TEL:0291-33-2158](tel:0291-33-2158)

*****鹿行地域感染等対策ネットワーク

【事務局】

土浦協同病院

なめがた地域医療センター

〒311-3516

行方市井上藤井 98-8

[TEL:0299-56-0600](tel:0299-56-0600)

FAX:0299-374111

茨城県鉾田保健所

〒311-1517

鉾田市鉾田 1367-3

[TEL:0291-33-2158](tel:0291-33-2158)

FAX:0291-33-3136
