

□■感染症情報(H30年第41週) □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

●トピックス

◆RSウイルス感染症について

銚田保健所管内において、1定点あたり第40週0.33、第41週0.33と横ばいで推移しています。

県において、1定点あたり第40週1.39(国1.58)、第41週1.37(1.15)とほとんど増減がみられませんでした。しかし、依然として高い値が続いていますので、今後もしばらくは注意が必要です。

<RSウイルスについて>

感染経路：飛沫感染・接触感染

潜伏期間：2～8日

主な症状：発熱、鼻汁、咳、喘鳴、呼吸困難 等

<予防方法>

- ・手洗いとうがいの徹底
- ・咳エチケット(咳などの症状がある時には、マスク着用)
- ・よく手の触れる場所や物(手すりやドアノブ、おもちゃ等)にアルコール消毒

【RSウイルス感染症(県)】

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/other/documents/rs_1.pdf

【RSウイルス感染症とは(県)】

<https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/kikaku/documents/201609rs.html>

【RSウイルス感染症とは(国立感染症研究所)】

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/317-rs-intro.html>

◆銚田保健所管内における百日咳の発生届出について

銚田保健所管内において、第40週の発生届出はなく、第41週1件の届出がありました。

県において、第40週7件、第41週3件の発生届出がありました。

<百日咳について>

潜伏期：5～10日

感染経路：気道分泌物の飛沫感染や汚染された器具等を介して感染する。

症状：かぜ様症状で始まり、次第に咳が著しくなり、百日咳特有の咳が始める。典型的な臨床像は、顔を真っ赤にしてコンコンと激しく咳込み（スタッカート）、最後にヒューッと音を立てて大きく息を吸う発作（ウープ）となる。嘔吐も伴い、眼瞼の浮腫や顔面の点状出血がみられることがある。ワクチン接種後の患者や成人では、典型的な症状がみられないこともある。

予防：飛沫感染対策

【五類感染症（百日咳含む）県】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/kiso/5rui.html>

【百日咳とは（国立感染症研究所）】

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ha/pertussis.html>

【百日咳発生届出基準（厚生労働省）】

※H30年1月1日より、百日咳は全数届出の必要があるので、
診断後7日以内に保健所への届出をお願いいたします。

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-23.html>

【百日咳発生届（厚生労働省）】

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/pdf/01-05-23.pdf>

【感染症法に基づく医師届出ガイドライン（初版）厚生労働省】

https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/pertussis/pertussis_guideline_180425.pdf

◆県内における風しんの発生について

鉾田保健所管内では、第40週及び第41週の報告はありませんでした。

県において、第40週の発生報告はなく、第41週2件の報告があり、今年はいくまでに37件の発生となっています。

予防接種を2回受けていない方や予防接種歴が不明な方で、発熱、発疹等風しんを疑う症状が現れた場合は、周囲への感染を防ぐために、必ず事前に医療機関に電話連絡でその旨を伝え、医療機関の指示に従って受診しましょう。

また、妊娠20週頃までの妊婦が風しんに感染すると、胎児に白内障、先天性心疾患、難聴等の症状（先天性風しん症候群）が生じることがありますので、風しんにかかっている可能性のある人との接触は可能な限り避けるとともに、心配な方は、最よりの保健所やかかりつけの産婦人科医に相談してください。

【風しんの流行にご注意ください（県）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/information/huushin/201808huushin.html>

【風しん発生情報（県）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/kikaku/rubella/sokuho.html>

【医療機関における風しん対策ガイドライン（H26年4月3日）国立感染症研究所】

<https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/rubella/kannrenn/iryoukikann-taisaku.pdf>

【風しんについて（厚生労働省）】

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/rubella/

【風しんとは（国立感染症研究所）】

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ha/rubella.html>

【職場における風しん対策ガイドライン（H26年3月）

国立感染症研究所，厚生労働省】

<https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/rubella/kannrenn/syokubataisaku.pdf>

【風しん（届出基準）】※診断された場合は，ただちに届出をお願いします。

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-14-02.html>

【風しん発生届】

※臨床診断例については，検査結果等を総合的に勘案し，風しんでないと

判断された場合は，届出の取り下げ等にご協力いただきますようお願いします。

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/pdf/01-05-14-02.pdf>

◆結核定期健康診断の報告について

結核予防のため，医療機関の事業主や福祉施設の長，学校長，市町村長等は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第53条の2第1項に基づき，実施した定期の健康診断の結果を同法第53条の7第1項に基づき，毎年管轄保健所へ報告することになっておりますので，所定の様式により報告をお願いします。

【結核の定期健康診断報告様式（県）】

○学校用

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/information/kekkaku/documents/houkoku01.pdf>

○事業所用

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/information/kekkaku/documents/houkoku02.pdf>

○施設用

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/information/kekkaku/documents/houkoku03.pdf>

○市町村用

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/information/kekkaku/documents/houkoku05.pdf>

【結核定期健康診断の報告（古河保健所）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/kogaho/kenko/kogahc/kenkoshido/kekkaku/kekakukennshinn/newpage1.html>

●感染症サーベイランス情報

【県内の保健所別報告数】

(第 41 週 10 月 8 日～10 月 14 日) (2018 年第 41 週までの報告数累計)

結核 6 件 (鉾田 0 件, 他 6 件)	県 375 件, 全国 16960 件
A 型肝炎 1 件 (水戸)	県 12 件, 全国 815 件
レジオネラ症 1 件 (日立)	県 49 件, 全国 1715 件
カルバペネム耐性腸内細菌科 細菌感染症 1 件 (日立)	県 22 件, 全国 1651 件
後天性免疫不全症候群 1 件	県 13 件, 全国 1015 件
梅毒 1 件 (土浦)	県 97 件, 全国 5369 件

百日咳 3件 (鉾田, 竜ヶ崎, 古河) 県 76件, 全国 7580件

風しん 2件 (ひたちなか, 竜ヶ崎) 県 37件, 全国 1291件

★ 当メールの内容についてのお問い合わせは下記までお願いします。

茨城県鉾田保健所 健康指導課

E-Mail : hokoho03@pref.ibaraki.lg.jp [TEL:0291-33-2158](tel:0291-33-2158)

*****鹿行地域感染等対策ネットワーク*****

【事務局】

土浦協同病院		
なめがた地域医療センター		茨城県鉾田保健所
〒311-3516		〒311-1517
行方市井上藤井 98-8		鉾田市鉾田 1367-3
TEL:0299-56-0600		TEL:0291-33-2158
FAX:0299-37-4111		FAX:0291-33-3136
