

No. 266 2019年3月11日

□■感染症情報(H31年第8週)□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

●トピックス

◆県内における麻疹(はしか)患者の発生について(H31年3月1日)

2月27日、土浦市内の医療機関から土浦保健所へ麻疹を疑う患者の連絡があり、翌28日に県衛生研究所で検査した結果、麻疹陽性と確定しました。

当該患者は、東南アジア地域から入国後に麻疹を発症し、2月16日に土浦保健所へ届出があった患者の同居家族です。

引き続き、土浦保健所では、患者に対する積極的疫学調査及び接触者の健康調査をおこなうなど、感染拡大防止の対応に努めております。

<麻疹とは>

原因：麻疹ウイルス

潜伏期間：10～12日間

症状：感染すると約10日後に38℃程度の発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が2～4日続き、その後39℃以上の高熱とともに発疹が出現します。

治療：特異的な治療法はなく、対症療法

感染経路：空気感染、飛沫感染、接触感染で感染力は非常に強いと言われている。

感染症法：五類感染症、全数把握疾患(診断を行った医師は保健所に届け出ることになっている)

予防方法：ワクチン接種

【麻疹(はしか)患者の発生について H31年3月1日】

[http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/310301\\_siryou.pdf](http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/310301_siryou.pdf)

【麻疹(はしか)患者の発生について(第2報)H31年2月18日】

[http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/310218\\_shiryou.pdf](http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/310218_shiryou.pdf)

【麻疹（はしか）患者の発生について H31年2月17日】

[http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/310217\\_shiryou\\_1.pdf](http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/310217_shiryou_1.pdf)

【麻しん（はしか）にご注意！！】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/documents/measles-leaf.pdf>

◆県内全域における「インフルエンザ警報」の解除について（H31年2月28日）

銚田保健所管内において、1定点あたり第7週8.60、第8週7.60と先週より減少しました。

県において、1定点あたり第7週12.24（国26.33）、第8週7.77（国12.49）となり、国の定める警報の終息基準値（10.00）を下回ったため、平成31年1月17日に県内全域に発令された「インフルエンザ警報」が解除されました。

終息基準値は下回りましたが、現在も患者報告が続いておりますので、関係者の皆様においては、引き続き感染予防策の徹底をお願いいたします。

<県衛生研究所におけるインフルエンザウイルス検出率>

期 間：H30年9月3日からH31年2月14日まで

内 訳：AH3（A香港型） 47検体 [38.5%]

AH1pdm09 75検体 [61.5%]

B型 0検体 [ 0%]

一般的にインフルエンザを発症してから、3～7日間はウイルスを排出すると言われておりますので、その期間は、外出を控えるようお願いいたします。

【インフルエンザ警報の解除について（県）H31年2月28日】

[http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/20190228\\_infl\\_e\\_kaijyo.pdf](http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/20190228_infl_e_kaijyo.pdf)

【インフルエンザ流行情報 第12報（県）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza/documents/2018sflureport12.pdf>

【インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等措置・集団発生等の  
状況について 第21報（県）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza/documents/2018flu21.pdf>

【平成30年度 今冬のインフルエンザ総合対策について（厚生労働省）】

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/index.html>

【平成30年度インフルエンザQ&A（厚生労働省）】

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>

【インフルエンザとは（国立感染症研究所）】

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/a/flu.html>

●感染症サーベイランス情報

【県内の保健所別報告数】

(2019年第8週 2月18日～2月24日)

(2019年第8週までの報告数累計)

結核	9件（鉾田0件，他9件）	県	66件，	全国	2380件
E型肝炎	1件（潮来）	県	1件，	全国	49件
レジオネラ症	1件（潮来）	県	4件，	全国	195件
カルバペネム耐性 腸内細菌科細菌感染症	1件（日立）	県	6件，	全国	270件
急性脳炎	2件（潮来，竜ヶ崎）	県	10件，	全国	258件

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2件（日立） 県 4件, 全国 143件

梅毒 3件（水戸, 日立, 土浦） 県 13件, 全国 740件

百日咳 3件（ひたちなか, 日立, つくば） 県 64件, 全国 2091件

風しん 1件（竜ヶ崎） 県 6件, 全国 539件

麻疹 2件（つくば2件） 県 5件, 全国 224件

★ 当

メールの内容についてのお問

い合わせは下記までお願いします。 茨城県鉾田保健所 健康指導課

E-Mail : [hokoho03@pref.ibaraki.lg.jp](mailto:hokoho03@pref.ibaraki.lg.jp) TEL:0291-33-2158

\*\*\*\*\*鹿行地域感染等対策ネットワーク\*\*\*\*\*

【事務局】

土浦協同病院 | なめがた地域医療センター | 茨城県

鉾田保健所 | 〒311-3516

| 〒311-1517 行方市井上藤井 98-8 | 鉾田市鉾田 1367-3

| [TEL:0299-56-0600](tel:0299-56-0600) |

[TEL:0291-33-2158](tel:0291-33-2158) FAX:0299-37-4111 FAX:0291-33-3136

\*\*\*\*\*