

No. 267 2019年3月15日

□■感染症情報(H31年第9週)□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

## ●トピックス

### ◆県内におけるデング熱の発生について

デング熱は、デングウイルスによる感染症であり、ウイルスを保有する蚊（ヒトスジシマカ、ネッタイシマカ）を介して感染します。そのため、蚊が生息する熱帯や亜熱帯地域、とくに東南アジアや南アジア、中南米等で発生しています。

日本では、毎年100～200例報告されており、その多くが海外で感染し、日本で発症する輸入例です。

#### <デング熱について>

好発時期：夏季（蚊が生息する時期）に報告数が増加します。

潜伏期間：多くは3日～7日

症 状：ヒトが感染した場合でも50～80%は症状がみられずに終わると考えられています。発症すると突然の発熱（38℃以上）、頭痛、関節痛、発疹等の症状を呈し、まれに重症化して出血傾向やショック症状がみられることがあります。

感染経路：ウイルスを保有する蚊に刺されることによって感染します。

ヒトからヒトへ感染することはありません。

予防方法：蚊にさされないように注意する。

#### 【蚊媒介感染症について（県）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/mosquito.html>

#### 【デング熱に注意しましょう（県）】

<https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/kikaku/documents/documents/dengu.pdf>

#### 【デング熱について（国）】

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131101.html>

【デング熱に関する Q&A (国)】

[https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dengue\\_fever\\_qa.html](https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dengue_fever_qa.html)

【デング熱発生届出基準 (国)】

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-04-19.html>

【デング熱発生届 (国)】

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/pdf/01-04-19b.pdf>

◆インフルエンザについて

銚田保健所管内において、1 定点あたり第 8 週 7.60, 第 9 週 4.60 と先週より減少しました。

県において、1 定点あたり第 8 週 7.77 (国 12.49), 第 9 週 4.42 (9.00) となり、先週より、さらに減少しています。

保健所管内別では、潮来 (6.63) が最も高く、次いで、ひたちなか (6.13) 土浦 (5.54), 日立 (5.45) の順に高い状況です。

また、平成 31 年 2 月 28 日には、県内のインフルエンザ定点あたりの患者数が、国の定める警報の終息基準値 (10.00) を下回ったため、平成 31 年 1 月 17 日に県内全域に発令された「インフルエンザ警報」が解除されています。

終息基準値は下回りましたが、現在も患者報告が続いておりますので、関係者の皆様においては、引き続き感染予防策の徹底をお願いいたします。

<県衛生研究所におけるインフルエンザウイルス検出率>

期 間 : H30 年 9 月 3 日から H31 年 3 月 3 日まで

内 訳 : AH3 (A 香港型) [40.94%]

AH1pdm09 [59.06%]

B 型 [ 0%]

一般的にインフルエンザを発症してから、3～7日間はウイルスを排出すると言われておりますので、その期間は、外出を控えるようお願いいたします。

【インフルエンザ警報の解除について（県）H31年2月28日】

[http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/20190228\\_infle\\_kaijyo.pdf](http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/20190228_infle_kaijyo.pdf)

【インフルエンザ流行情報 第13報（県）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza/documents/2018sflureport13.pdf>

【インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等措置・集団発生等の状況について 第22報（県）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza/documents/2018flu22.pdf>

【平成30年度 今冬のインフルエンザ総合対策について（厚生労働省）】

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/index.html>

【平成30年度インフルエンザQ&A（厚生労働省）】

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>

【インフルエンザとは（国立感染症研究所）】

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/a/flu.html>

●感染症サーベイランス情報

【県内の保健所別報告数】

(2019年第9週 2月25日～3月3日)

(2019年第9週までの報告数累計)

結核 13件（銚田0件，他13件）

県 81件，全国 2788件

デング熱 1件（古河）

県 1件，全国 42件

※海外渡航歴あり

カルバペネム耐性

腸内細菌科細菌感染症 1件（水戸） 県 7件, 全国 307件

侵襲性肺炎球菌感染症 2件（竜ヶ崎） 県 13件, 全国 637件

梅毒 5件

（水戸2件, 土浦, つくば2件） 県 18件, 全国 895件

百日咳 2件（竜ヶ崎, 土浦） 県 68件, 全国 2407件

麻しん 1件（土浦）

県 6件, 全国 259件

※修飾麻しん

★ 当

メールの内容についてのお問

い合わせは下記までお願いします。 茨城県鉾田保健所 健康指導課

E-Mail : [hokoho03@pref.ibaraki.lg.jp](mailto:hokoho03@pref.ibaraki.lg.jp) TEL:0291-33-2158

\*\*\*\*\*鹿行地域感染等対策ネットワーク\*\*\*\*\*

【事務局】

土浦協同病院 | なめがた地域医療センター | 茨城県  
鉾田保健所 | 〒311-3516  
| 〒311-1517 行方市井上藤井 98-8 | 鉾田市鉾田 1367-3  
| [TEL:0299-56-0600](tel:0299-56-0600) |  
[TEL:0291-33-2158](tel:0291-33-2158) FAX:0299-37-4111 FAX:0291-33-3136

\*\*\*\*\*