

No. 274 2019 年 5 月 20 日

□■感染症情報(2019 年第 19 週) □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

●トピックス

◆県内における感染性胃腸炎の集団発生について（令和元年 5 月 16 日）

銚田保健所管内において、第 18 週 0.67、第 19 週 4.67 と急増しています。

県において、第 18 週 2.20（国 8.24）、第 19 週 4.59（国 2.21）と増加しています。また、県内において感染性胃腸炎（ノロウイルス）の集団発生がありましたので、関係者の皆様においては、感染予防策の確認及び徹底をよろしくお願いいたします。

【感染性胃腸炎の集団発生について（県）R1.5/16】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/010516shiryou.pdf>

【ノロウイルスに注意！！（県）】

[http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/noro-leaf\\_2.pdf](http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/noro-leaf_2.pdf)

【吐物の処理方法「ノロウイルス感染症を予防しよう！（県）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/other/documents/noro-syori.pdf>

◆レジオネラ症の発生について

銚田保健所管内では、第 18 週の報告はなく、第 19 週 1 件の報告がありました。

県において、第 18 週 1 件、第 19 週 4 件（銚田保健所報告分含む）の報告がありました。

<レジオネラ症について>

潜伏期：①レジオネラ肺炎（2～10 日）

②ポンティアック熱（1～2日） 感染経路：人工水環境  
（循環式浴槽水，冷却塔水，給湯水など）中の

菌がエアロゾルとともに飛散し感染する。（日本では，  
循環式浴槽における感染事例が多い。）

症 状：①レジオネラ肺炎

全身倦怠感，筋肉痛，頭痛，高熱，腹痛，  
嘔吐，意識障害等

②ポンティアック熱

発熱，悪寒，頭痛などのインフルエンザ様症状

予 防：標準予防策

【四類感染症（レジオネラ症含む）県】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/kiso/4rui.html>

【レジオネラ症とは（国立感染症研究所）】

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ra/legionella/392-encyclopedia/530-legendella.html>

【レジオネラ対策（厚生労働省）】

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124204.html>

#### ◆蚊媒介感染症について

銚田保健所において，第18週及び第19週の報告はありませんでした。

県において，第18週の報告はなく，第19週に古河保健所管内において，  
1件デング熱の報告がありました。

これからの時期は，蚊が活発に活動し始める時期になります。

蚊媒介感染症の感染経路は，ウイルスを保有する蚊

（ネッタイシマカ，ヒトシジシマカ，コダカアカエイエカ）

に刺されることにより感染します。各関係者の皆さまにおいては，  
各対策を講じていただきますようお願いいたします。

<ジカウイルス感染症（ジカ熱）について>

病原体：ジカウイルス

潜伏期間：3日～12日

主な症状：発熱，斑丘疹，結膜炎，関節痛，疲労感，倦怠感，頭痛 等

注 意 点：妊娠中にジカウイルスに感染すると，胎児に  
小頭症等の先天性障害を来すことがあるため，  
妊婦及び妊娠の可能性のある方は，可能な  
限り，流行地域への渡航を控えてください。

【ジカウイルス感染症について（国）】

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000109881.html>

<デング熱について>

病原体：デングウイルス

潜伏期間：3日～7日

主な症状：発熱，発疹，頭痛 等

【デング熱について（国）】

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131101.html>

<チングニア熱について>

病原体：チングニアウイルス

潜伏期間：3日～12日

主な症状：発熱，関節痛，頭痛，倦怠感 等

【チングニア熱について（国）】

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000168030.html>

◆インフルエンザについて

銚田保健所管内において，第18週1.60，第19週1.00とやや減少しましたが，  
県と比べて高い値で推移しているため，注意が必要です。

県において、1 定点あたり第 18 週 0.89 (国 2.18)、第 19 週 0.61 (国 1.03) とやや減少しています。

●感染症サーベイランス情報

【県内の保健所別報告数】

(2019 年第 19 週 5 月 6 日～5 月 12 日)

(2019 年第 19 週までの報告数累計)

結核	5 件 (鉾田 0 件, 他 5 件)	県	185 件, 全国	6877 件
デング熱	1 件 (古河) * 海外渡航歴あり	県	3 件, 全国	101 件
レジオネラ症	4 件 (鉾田, 土浦, 筑西, 古河)	県	13 件, 全国	444 件
侵襲性肺炎球菌感染症	3 件 (日立, 竜ヶ崎, 土浦)	県	28 件, 全国	1384 件
百日咳	4 件 (水戸, 鉾田, 竜ヶ崎 2 件)	県	111 件, 全国	5447 件
麻疹	1 件 (水戸)	県	11 件, 全国	469 件

★ 当

メールの内容についてのお問

い合わせは下記までお願いします。

茨城県鉾田保健所 健康指導課

E-Mail : [hokoho03@pref.ibaraki.lg.jp](mailto:hokoho03@pref.ibaraki.lg.jp) TEL:0291-33-2158

\*\*\*\*\*鹿行地域感染等

対策ネットワーク\*\*\*\*\*

【事務局】

土浦協同病院

| なめがた地域医療センター | 茨城

県銚田保健所 | 〒311-3516 |

〒311-1517 行方市井上藤井 98-8 | 銚田市銚田 1367-3

| [TEL:0299-56-0600](tel:0299-56-0600) |

[TEL:0291-33-2158](tel:0291-33-2158) FAX:0299-37-4111 | FAX:0291-33-3136

\*\*\*\*\*