

No. 284 2019 年 7 月 30 日

□■感染症情報(2019 年第 29 週) □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

●トピックス

◆県内における麻疹患者発生について（H31 年 7 月 23 日）

県内において、医療機関から麻疹患者の届出（臨床診断）があり、  
県衛生研究所で検査した結果、麻疹陽性と確定しました。

保健所において、患者に対する疫学調査及び接触者の健康調査を行うなど、  
感染拡大防止に努めております。

麻疹疑いの患者を診察した場合は、直ちに管轄保健へ連絡いただき  
ますようご協力をお願いします。

また、関係者の皆様においては、診療業務等において、麻疹患者と  
接触する可能性があることから、平時における感染予防策の実施を  
よろしくお願いいたします。

夏休みに海外に行かれる・行った方は、下記について御留意ください。

<麻疹とは>

原 因：麻疹ウイルス

潜伏期間：約 10～12 日間（最大 21 日間）

症 状：感染すると約 10 日後に発熱や咳，鼻水，結膜充血といった風邪の  
ような症状が 2～4 日間続き，その後 39℃以上の高熱と共に発疹が  
耳後部，頸部，前額部に出現し，その後全身に広がります。

合 併 症：中耳炎，肺炎，脳炎 等

治 療：特異的な治療はなく，対症療法

感染経路：空気感染，飛沫感染，接触感染で感染力は非常に強いと言われて  
いる

感染症法：五類感染症，全数把握疾患

（診断を行った医師は保健所に届け出ることになっている）

予防方法：ワクチン接種（唯一の有効な予防法）

<海外に行く前，帰国後の注意点>

～麻疹（はしか）にかかったことが明らかでない場合～

（海外に行く前）

- ①麻疹の予防接種歴を母子健康手帳などで確認しましょう
- ②2回摂取していない方は，予防接種を検討してください

（帰国した後）

- ①帰国後2週間程度は，健康状態（特に，高い熱や全身のしん，せき，鼻水，目の充血などの症状）に注意しましょう

【麻疹（はしか）患者の発生について（R1.7.23）県】

[http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/20190723\\_shiryou.pdf](http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/20190723_shiryou.pdf)

【麻疹（はしか）にご注意（県）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/other/documents/measles-leaf.pdf>

【「麻疹（はしか）」は世界で流行している感染症です（厚生労働省）】

[http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/other/documents/measles\\_20180426.pdf](http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/other/documents/measles_20180426.pdf)

【麻疹とは（国立感染症研究所）】

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansenohanashi/518-measles.html>

【麻疹・風疹混合(MR)ワクチン接種の考え方（国立感染症研究所）】

[https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/MRvaccine\\_20180417.pdf](https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/MRvaccine_20180417.pdf)

【麻疹届出基準（厚生労働省）】

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-14-03.html>

【麻疹発生届（厚生労働省）】

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/pdf/01-05-14-03b.pdf>

※臨床診断例については、届出後であっても、検査結果等を総合的に勘案し、麻しんでないと判断された場合は、届出の取り下げ等にご協力をお願いします。

【医師による麻しん届出ガイドライン 第五版（国立感染症研究所）】

[https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/guideline/guideline03\\_20160309.pdf#search='%E9%BA%BB%E3%81%97%E3%82%93%E5%B1%8A%E3%81%91%E5%87%BA%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3'](https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/guideline/guideline03_20160309.pdf#search='%E9%BA%BB%E3%81%97%E3%82%93%E5%B1%8A%E3%81%91%E5%87%BA%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3')

【医療機関での麻疹対応ガイドライン 第七版（国立感染症研究所）】

[https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/guideline/medical\\_201805.pdf](https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/guideline/medical_201805.pdf)

#### ◆風しんの発生について

県において、第 28 週 2 件、第 29 週 1 件の風しんの報告がありました。

県では、H30 年 1/1～12/30 までに 73 人の風しん患者が報告されました。

平成 20 年の全数届出開始以降では、平成 30 年は平成 25 年に次いで 2 番目に多い報告数となりました。

予防接種を 2 回受けていない方や予防接種歴が不明な方で、発熱、発疹等、風しん疑う症状が現れた場合、周囲への感染を防ぐため、必ず事前医療機関に電話連絡でその旨を伝え、医療機関の指示に従って受診しましょう。

【風疹の流行にご注意ください（県）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/information/huushin/201808huushin.html>

【風疹が流行しています（県）】

[http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/other/documents/13-3\\_1.pdf](http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/other/documents/13-3_1.pdf)

【妊娠を希望する女性等への風しん抗体検査について（県）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/information/kuushin/documents/kuushin-koutaikensa.html>

【風疹流行に関する緊急情報 2019年7月17日現在 国立感染症研究所】

<https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/rubella/2019/rubella190717.pdf>

◆手足口病の流行について（流行警報が発令中！！）

銚田保健所管内において、1定点あたり、第28週9.67、第29週6.67と報告が警報の基準値（5.00）を超えており、流行が継続中です。

県において、第28週13.72（国9.73）、第29週13.69（国12.67）と県において、高い値で横ばいに推移しており、過去5年間と比較して非常に多い状況が続いています。

保健所別にみると、潮来（22.60）、ひたちなか及び古河（20.00）の順になっています。

関係者の皆さまにおいては、手洗いの徹底、タオルの共有を避ける等の感染予防策の徹底をお願い致します。

【手足口病の流行警報発令が発令中です（県）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/kikaku/documents/201907hfmd.html>

【手足口病に気をつけましょう（県）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/kikaku/information/topics/201807hfmd.html>

【手足口病に関する注意喚起について（R元年6/20）国】

[https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/kansensyo-yobousessyu/kourousyou-tuuti31\\_d/fil/190620-1.pdf](https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/kansensyo-yobousessyu/kourousyou-tuuti31_d/fil/190620-1.pdf)

【手足口病に関するQ&A（厚生労働省）】

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html>

●感染症サーベイランス情報

【県内の保健所別報告数】（2019年第29週 7月15日～7月21日）

（2019年第29週までの報告数累計）

|                        |   |   |       |    |        |
|------------------------|---|---|-------|----|--------|
| 結核                     | 6件（鉾田0件，他6件）                              | 県 | 280件， | 全国 | 11462件 |
| 腸管出血性大腸菌感染症            | 1件（常陸大宮）                                  | 県 | 19件，  | 全国 | 1316件  |
| E型肝炎                   | 1件（つくば）                                   | 県 | 12件，  | 全国 | 284件   |
| レジオネラ症                 | 3件<br>（水戸，ひたちなか，土浦）                       | 県 | 31件，  | 全国 | 1008件  |
| カルバペネム耐性腸内細菌科<br>細菌感染症 | 3件<br>（水戸，ひたちなか，日立）                       | 県 | 35件，  | 全国 | 1046件  |
| 侵襲性肺炎球菌感染症             | 1件（水戸）                                    | 県 | 34件，  | 全国 | 2109件  |
| 梅毒                     | 2件（水戸，つくば）                                | 県 | 61件，  | 全国 | 3600件  |
| 百日咳                    | 8件 県 239件， 全国 9118件<br>（日立4件，竜ヶ崎，土浦，筑西2件） |   |       |    |        |
| 風しん                    | 1件（古河）<br>*海外渡航歴なし                        | 県 | 18件，  | 全国 | 1982件  |

★ 当

メールの内容についてのお問

い合わせは下記までお願いします。

茨城県鉾田保健所 健康指導課

E-Mail : [hokoho03@pref.ibaraki.lg.jp](mailto:hokoho03@pref.ibaraki.lg.jp) TEL:0291-33-2158

---

\*\*\*\*\*鹿行地域感染等

対策ネットワーク\*\*\*\*\*

【事務局】

土浦協同病院 | なめがた地域医療センター | 茨城県

鉾田保健所 | 〒311-3516 |

〒311-1517 行方市井上藤井 98-8 | 鉾田市鉾田 1367-3

| [TEL:0299-56-0600](tel:0299-56-0600) |

[TEL:0291-33-2158](tel:0291-33-2158) FAX:0299-37-4111

FAX:0291-33-3136

\*\*\*\*\*