

No. 291 2019 年 9 月 18 日

□■感染症情報(2019 年第 36 週) □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

●トピックス

◆RSウイルスについて

銚田保健所管内において、第 35 週 0.33、第 36 週 0.00 と低い値で推移しています。

県において、定点あたりの報告数は、第 35 週 1.63 (国 1.36)、第 36 週 2.09 (2.45) と県、国共に増加し、例年と比較して多い状況です。

保健所別にみると、つくば (7.50)、古河 (4.00)、潮来 (2.80) の順となっています。予防のためには、手洗いの徹底が重要となります。また、咳などの症状がある時は、マスクの着用 (咳エチケット) をしましょう。

【RSウイルス感染症(県)】

[http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/other/documents/rs\\_1.pdf](http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/other/documents/rs_1.pdf)

【RSウイルス感染症Q & A (厚生労働省)】

[https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/rs\\_ga.html](https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/rs_ga.html)

【RSウイルス感染症とは (国立感染症研究所)】

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/317-rs-intro.html>

◆県内における細菌性赤痢の発生について

銚田保健所管内において、第 35～36 週の報告はありませんでした。

県において、第 35 週 1 件、第 36 週 1 件 (いずれも海外渡航歴あり) の報告がありました。また 2 例とも、ソルネ菌 (D 群) が検出されています。

細菌性赤痢は、世界中に広く分布する細菌感染症であり、特に衛生状態の悪い国に

多くみられます。旅行中は、生水、氷、生ものは避けることが、重要な予防法となります。屋台のヨーグルト飲料や氷で感染した例も報告されていますので、不衛生な飲食店、屋台などでの飲食も避けましょう。

<細菌性赤痢とは>

潜伏期：1～5日間（通常3日以内）

感染経路：菌（患者の便や吐物等）で汚染された水や食物を介して経口感染する。

症状：発熱，血便，下痢，腹痛，しぶり腹を呈する。

予防：標準予防策（接触感染対策）

【三類感染症発生速報（細菌性赤痢）県】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/sokuho/03sekiri.html>

【細菌性赤痢とは（国立感染症研究所）】

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/encyclopedia/392-encyclopedia/406-dysentery-intro.html>

【細菌性赤痢（FORTH 厚生労働省検疫所）】

<https://www.forth.go.jp/useful/infectious/name/name10.html>

#### ◆高等学校における腸管性大腸菌感染症の

集団発生について（第2報）R元年9/11

銚田保健所管内において、第35～36週の報告はありませんでした。

県において、第35週3件（国168件）、第36週1件（国168件）の報告がありました。

腸管出血性大腸菌感染症（O103VT1+）の集団発生について、他自治体の協力を得て、食中毒・感染症の両面から調査したところ、感染経路の特定

には至りませんでした。

県において、引き続き、感染症・食中毒対策について注意喚起を行っていきます。

関係者のみなさまにおいても、予防対策への取り組みをよろしく願います。

#### <予防方法>

- ・調理や食事前、トイレの後等には石けんと流水で十分に手を洗う。
- ・お肉は中心部まで十分に加熱する（75℃、1分間以上）
- ・生肉等の取扱いには十分注意し、二次汚染に気を付ける

#### 【高等学校における腸管出血性大腸菌感染症の

集団発生について（第2報）R元年9月11日】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/20190911-daicho.html>

#### 【三類感染症発生速報（腸管出血性大腸菌感染症）県】

[http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/sokuho/03\\_tyoukanh.html](http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/sokuho/03_tyoukanh.html)

#### 【生肉を調理するときの注意点（県）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/kikaku/documents/documents/namanikuchouri.pdf>

#### ●感染症サーベイランス情報

【県内の保健所別報告数】（2019年第36週 9月2日～9月8日）

（2019年第36週までの報告数累計）

結核 8件（鉾田0件，他8件） 県 346件，全国 14460件

細菌性赤痢 1件（竜ヶ崎） 県 2件，全国 64件

\* 海外渡航歴あり

腸管出血性大腸菌感染症 1件（筑西） 県 77件，全国 2393件

レジオネラ症 1件（日立） 県 42件, 全国 1522件

カルバペネム耐性

腸内細菌科細菌感染症 1件（日立） 県 44件, 全国 1422件

後天性免疫不全症候群 1件 県 5件, 全国 802件

梅毒 1件（土浦） 県 72件, 全国 4493件

百日咳 8件 県 326件, 全国 11692件  
（日立, 竜ヶ崎, つくば2件, 筑西, 古河3件）

★ 当

メールの内容についてのお問

い合わせは下記までお願いします。 茨城県鉾田保健所 健康指導課

E-Mail : [hokoho03@pref.ibaraki.lg.jp](mailto:hokoho03@pref.ibaraki.lg.jp) TEL:0291-33-2158

★ 当

メールの内容についてのお問

い合わせは下記までお願いします。 茨城県鉾田保健所 健康指導課

E-Mail : [hokoho03@pref.ibaraki.lg.jp](mailto:hokoho03@pref.ibaraki.lg.jp) TEL:0291-33-2158

\*\*\*\*\*鹿行地域感染等

対策ネットワーク\*\*\*\*\*

【事務局】

土浦協同病院 | なめがた地域医療センター | 茨城県鉾田  
保健所 | 〒311-3516 | 〒

311-1517 行方市井上藤井 98-8 | 鉾田市鉾田 1367-3

| [TEL:0299-56-0600](tel:0299-56-0600) | [TEL:0291-33-2158](tel:0291-33-2158)

FAX:0299-37-4111

FAX:0291-33-3136

\*\*\*\*\*