

No. 300 2019年11月26日

□■感染症情報(2019年第46週) □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

●トピックス

◆インフルエンザについて

県における2019年第45週(2019年11月4日～10日)のインフルエンザの定点当たりの患者報告数が、国が流行開始の目安としている1.00を超え1.33(第44週0.68)となり、インフルエンザが流行入りしました。

今年は、昨シーズンより1か月ほど早い流行入りとなります。

<昨シーズン流行入り：2018年第49週(2018年12月3日～12月9日)>

潮来保健所管内において、1定点あたり第45週3.69、第46週1.77と減少しています。

県において、1定点あたり、第45週1.13(国0.95)、第46週1.38(国1.13)と若干増加しています。

また、県内において、インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等措置・集団発生等がありましたので、注意が必要です。

保健所管内別では、土浦(2.73)と最も高く、つくば(1.87)、潮来(1.77)、水戸(1.00)と1.00以上となっており、流行期に入ったと判断する値となっています。

県衛生研究所において、2019年9月2日から11月18日までの期間にインフルエンザウイルスを検出した検体すべてが「AH1pdm09」となっています。

<集団発生の報告基準>

各社会福祉施設内において、最初のインフルエンザ様症状の患者発生後7日以内に、その者を含め10名以上の患者が集団発生した場合に、管轄の保健所に報告することになっています。

【インフルエンザの流行開始について(県)2019年11月14日】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/20191114-infle.html>

【インフルエンザ流行情報（県）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza/2019-2020.html>

【インフルエンザとは（国立感染症研究所）】

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/219-about-flu.html>

【インフルエンザ Q&A（厚生労働省）】

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>

◆腸管出血性大腸菌感染症について

潮来保健所管内において、第 45 週 1 件、第 46 週は報告がありませんでした。

県において、第 45 週 6 件、第 46 週 1 件の報告がありました。また、2019 年腸管出血性大腸菌感染症の報告が 100 件に達しました。過去 5 年間と比較しても多い状況です。発生時期は、夏季に多いですが、冬季にもみられますので、注意が必要です。

<腸管出血性大腸菌感染症とは>

潜伏期間：およそ 3 日～5 日

主な症状：激しい腹痛、下痢、血便 等

合併症：乳幼児や高齢者が感染すると、溶血性尿毒症症候群（HUS）等により重症化することがある。

<予防のポイント>

- ・調理・食事前、トイレの後に石けんと流水で十分に手を洗う
- ・食品が生肉と接触するのを避ける
- ・食品を十分加熱する
- ・調理後の食品はなるべく食べきる 等

【2019年腸管出血性大腸菌感染症発生状況（茨城県）】

[http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/sokuho/03\\_tyoukanh.html](http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/sokuho/03_tyoukanh.html)

【腸管出血性大腸菌感染症とは（国立感染症研究所）】

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/439-ehc-intro.html>

【生肉を調理するときの注意点（茨城県）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/kikaku/documents/documents/namanikuchouri.pdf>

●感染症サーベイランス情報

【県内の保健所別報告数】

(2019年第46週 11月11日～11月17日)

※国の報告は前週（最新）

(2019年第46週までの報告数

累計)

結核	6件（潮来0件，他6件）	県	442件，	全国	18377件
腸管出血性大腸菌感染症	1件（つくば）	県	100件，	全国	3399件
つつが虫病	1件（ひたちなか）	県	5件，	全国	121件
レジオネラ症	1件（土浦）	県	59件，	全国	2085件
カルバペネム耐性					
腸内細菌科細菌感染症	2件（水戸，土浦）	県	55件，	全国	1960件
侵襲性肺炎球菌感染症	1件（日立）	県	42件，	全国	2711件
梅毒	1件（水戸）	県	96件，	全国	5742件
百日咳	8件（潮来0件，他8件）	県	403件，	全国	14996件

☆~~~~☆~~~~☆~~~~☆~~~~☆~~~~☆~~~~☆~~~~☆

令和元年11月1日より保健所再編により、鉾田保健所は潮来保健所に合併となったため、今後は潮来保健所より、メール送信をさせていただきます。

☆~~~~☆~~~~☆~~~~☆~~~~☆~~~~☆~~~~☆~~~~☆

★ 当

メールの内容についてのお問

い合わせは下記までお願いします。 茨城県潮来保健所 保健指導課

E-Mail : [itaho05@pref.ibaraki.lg.jp](mailto:itaho05@pref.ibaraki.lg.jp) TEL:0299-66-2174

\*\*\*\*\*鹿行地域感染等

対策ネットワーク\*\*\*\*\*

【事務局】

土浦協同病院		なめがた地域医療センター		茨城県
潮来保健所		〒311-3516		
〒311-2422		行方市井上藤井 98-8		潮来市大洲 1446-1
			<a href="tel:0299-56-0600">TEL:0299-56-0600</a>	
<a href="tel:0299-66-2174">TEL:0299-66-2174</a> (代表)		FAX:0299-37-4111		FAX:0299-66-1613

\*\*\*\*\*