

No. 301 2019年12月4日

□■感染症情報(2019年第47週) □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

●トピックス

◆12月1日は、世界エイズデーです！

今年度のテーマは・・・

『 UPDATE!話そう、HIV/エイズのとなりで 』
～検査・治療・支援～

<世界エイズデーとは>

1988年WHO(世界保健機関)が12月1日を「世界エイズデー」と定め、エイズに関する啓発活動等の実施を提唱しました。

日本でも、エイズに関する正しい知識等についての啓発活動を推進し、エイズ蔓延防止及び患者・感染者に対する差別・偏見の解消等を図ることを目的として、実施しています。

<国内におけるエイズの状況>

感染に気付かないままエイズを発症してしまふ「いきなりエイズ」が全国的に、特に中高年の男性を中心に増えています。

「エイズは若い人の病気」「自分には関係ない」というひとごと意識によって、感染が広がっていると考えられます。

エイズを発症する前に感染に気付けるかどうかは、その後の治療に大きく影響します。

<感染に気付くためには>

検査を受けることで感染しているかがわかります。

あなたとあなたの大切な人を守るため、検査を受けてみませんか。

保健所では、無料・匿名で検査、相談を行っています。

まずは、最寄の保健所へお問い合わせください。

* 鹿行地域は、潮来保健所で実施しています。

【12月1日は「世界エイズデー」です！(県)】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/shitpei/yobo/nanbyo>

/aids/index.html

【性感染症（HIV・クラミジア・梅毒）・肝炎検査，相談のお知らせ（県）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/shitpei/yobo/nanbyo>

/aids/documents/201911_kensa.pdf

【12月1日は「世界エイズデー」（厚生労働省）】

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eizu/index.html>

◆インフルエンザについて

潮来保健所管内において，1定点あたり第46週1.77，第47週1.08と減少しています。

県において，1定点あたり，第46週1.38（国1.13），第47週2.50（1.84）と増加しています。

また，県内において，インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等措置・集団発生等がありましたので，注意が必要です。

保健所管内別では，龍ヶ崎（5.69）と最も高く，つくば（4.00），ひたちなか（3.38），土浦（2.45）の順に高く，7保健所管内で1.00以上となっています。

県衛生研究所において，2019年9月2日から11月25日までの期間にインフルエンザウイルスを検出した検体すべてが「AH1pdm09」となっています。

<集団発生の報告基準>

各社会福祉施設内において，最初のインフルエンザ様症状の患者発生後7日以内に，その者を含め10名以上の患者が集団発生した場合に，管轄の保健所に報告することになっています。

【インフルエンザの流行開始について（県）2019年11月14日】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr>

/press/20191114-infle.html

【インフルエンザ流行情報（県）】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza/2019-2020.html>

【インフルエンザとは（国立感染症研究所）】

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/219-about-flu.html>

【インフルエンザ Q&A（厚生労働省）】

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>

◆県内における「つつが虫病」の発生について

茨城県内において、「つつが虫病」の発生がありました。
好発時期ではありませんが、県内で3件届出があり、注意が必要です。

<つつが虫病>

- ・病原体：つつが虫病リケッチェア
- ・潜伏期間：5～14日
- ・感染経路：つつが虫病リケッチェアを保有するダニに吸着され感染する。
- ・症状：主要3徴候（発熱、刺し口、発疹）多くの患者に見られる。
その他に、倦怠感や頭痛、リンパ節腫脹などの症状が出現する。
- ・好発時期：秋～初冬

《予防のポイント》

『ダニに刺されないようにすることが大切です』

- ・草むらや藪など、ダニが多く生息する場所おに入る場合は、長袖長ズボンなど、肌の露出を少なくする。

《対処方法》

- ・ダニに咬まれたら、無理に引き抜こうとせず、医療機関で処置（ダニの除去、洗浄など）をしてもらう。
- ・ダニに咬まれた後、数週間程度は体調の変化に注意をし、発熱などの症状が認められた場合は、医療機関で診察を受ける。

【ダニ媒介感染症～つつが虫病～】

<https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/kikaku/documents/201612tsutsugamushi.html>

【つつが虫病とは（国立感染症研究所）】

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/encyclopedia/392-encyclopedia/436-tsutsugamushi.html>

●感染症サーベイランス情報

【県内の保健所別報告数】

(2019年第47週 11月18日～11月24日)

※国の報告は前週（最新）

(2019年第47週までの報告数

累計)

結核	10件（潮来0件，他10件）	県	453件，	全国	18747件
腸管出血性大腸菌感染症	2件（水戸，つくば）	県	102件，	全国	3472件
つつが虫病	3件（水戸，ひたちなか，土浦）	県	8件，	全国	149件
梅毒	1件（水戸）	県	98件，	全国	5881件

☆~~~~☆~~~~☆~~~~☆~~~~☆~~~~☆~~~~☆~~~~☆

令和元年11月1日より保健所再編により、銚田保健所は潮来保健所に合併となったため、今後は潮来保健所より、メール送信をさせていただきます。

☆~~~~☆~~~~☆~~~~☆~~~~☆~~~~☆~~~~☆

★ 当

メールの内容についてのお問

い合わせは下記までお願いします。 茨城県潮来保健所 保健指導課

E-Mail : itaho05@pref.ibaraki.lg.jp TEL:0299-66-2174

*****鹿行地域感染等

対策ネットワーク*****

【事務局】

土浦協同病院 | なめがた地域医療センター | 茨城県

潮来保健所 | 〒311-3516

| 〒311-2422 行方市井上藤井 98-8 | 潮来市大洲 1446-1

| [TEL:0299-56-0600](tel:0299-56-0600) |

[TEL:0299-66-2174](tel:0299-66-2174) (代表)

FAX:0299-37-4111

FAX:0299-66-1613
